

## Märkning av körtelgång i bröstkörtel med färgämne

Mjölkkörtelgångarna i ditt bröst markeras på operationsdagens morgon med ett färgämne.

Åtgärden tar cirka 1 timme.

Du har även fått anvisningar för operationen. Följ även dessa anvisningar.

### Före åtgärd

- **Om du är överkänslig för kontrastmedel med jod** ska du kontakta avdelningen vart du har kallats för operation.
- Ta på dig sjukhuskläderna innan du kommer till röntgenavdelningen.
- Pressa inte bröstet under operationsdagen så att körtelgångarna inte töms. Annars blir det svårt att hitta den läckande körtelgången.

### Under åtgärd

För åtgärden klär du av övre delen av kroppen.

Röntgenläkaren söker efter den läckande gången genom att pressa bröstet och spruta kontrastmedel i gången med en tunn spets. I kontrastmedlet har tillsatts färg för att man ska kunna hitta vävnadsförändringen vid operationen.

Efter märkningen pressar röntgenskötaren bröstet mellan två plattor och tar 2 röntgenbildningar. Pressningen är nödvändig för att bilden ska bli skarp. Du står eller sitter under undersökningen.

### Efter åtgärd

Efter markeringen får du vänta på operationen på avdelningen.

