

Hyvä HUSiin työharjoittelujaksolle tuleva opiskelija

Tämä tartuntatautikysely koskee HUS-yhtymässä (HUS) opiskelun työharjoittelujaksolle tulevia.

Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava tartuntatautilain 48 pykälän mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja **tuhkarokkoa** ja **vesirokkoa** vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa **influenssaa** vastaan vuosittain ja alle 1-vuotiaita hoitavilla **hinkuyskää** vastaan 5 vuoden välein. Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotukset lisäävät sekä potilas- että työturvallisuutta.

Työnantaja voi käyttää vain erityisestä syystä rokottamatonta työntekijää tai opiskelijaa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita. HUSissa tällaisia tiloja ovat kaikki asiakas- ja potilastilat sekä sairaan- ja potilaskuljetus. Vaatimus koskee ko. tiloissa pääsääntöisesti tai toistuvasti työskenteleviä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 pykälien mukainen terveydentilan selvitys **keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta**. Tuberkuloosiselvitys koskee terveydenhuollon toimintayksiköissä työskenteleviä, joita HUSissa ovat sairaalat ja avohoitoyksiköt. Salmonella selvitys koskee elintarviketyöntekijöitä, jotka HUSissa työskentelevät HUS Runkopalveluiden potilas- ja henkilöstöruokailussa.

Tämän tiedotteen liitteenä on tartuntatautikysely (Liite 4b, itsearviointilomake), jota oppilaitokset voivat hyödyntää suoraan tai omissa lomakkeissaan siten, että HUSin edellyttämät tiedot tulee kysyä. Itsearviointilomakkeella kartoitetaan rokotussuoja sekä keuhkotuberkuloosin ja salmonellatartunnan riskitekijöitä. **Opiskelijan tulee täyttää itsearviointilomake vähintään kuukausi ennen työharjoittelun alkua.**

Opiskelija vakuuttaa itsearviointilomakkeessa allekirjoituksellaan täyttävänsä sopivuuden tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin työharjoittelussa. Selvityksen voi esittää suullisesti, mutta HUS suosittaa kirjallisen selvityksen esittämistä esihenkilölle työharjoitteluun tullessa. Sopivuuden varmistaminen on harjoittelupaikan lakisääteinen velvollisuus ja työharjoittelujakso voi peruuntua, jos sopivuutta ei voida varmistaa.

Mikäli itsearvioinnin perusteella ilmenee puutteita rokotesuojassa tai mahdollisen tartuntataudin oireita, tulee opiskelijan olla välittömästi yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon puutteellisen rokotussuojan täydentämiseksi tai keuhkotuberkuloosin tai salmonellan poissulkemiseksi. Kun rokotussuoja on täydennetty tai keuhkotuberkuloosi tai salmonella on poissuljettu, opiskeluterveydenhuollon ammattilainen vahvistaa tämän opiskelijan itsearviointilomakkeeseen allekirjoituksellaan ja työharjoittelu voi alkaa. Oireinen opiskelija ei saa aloittaa harjoittelujaksoaan ennen oireiden syyn selvittämistä.

Itsearviointilomake opiskelijalle

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Opiskelija tutkintonimike: _____ Puh. _____

Työyksikkö: _____

Tartuntatautilain 48 pykälän rokotuksista
1. Kysymykset rokotussuojasta tai sairastetusta taudista

| Kansallinen rokotusohjelma | Rokotussuoja | Sairastettu tauti |
|--|--|--|
| 1. Tuhkarokkorokote (MPR) Vuonna 1975 aloitettiin rokotukset tuhkarokkoa vastaan ja vuonna 1982 MPR-rokotukset neuvoloissa. Ennen vuotta 1965 syntyneet tulkitaan tuhkarokon sairastaneiksi. | 1a. Tuhkarokko, rokotettu <input type="checkbox"/> Olen saanut 2 rokotetta <input type="checkbox"/> Olen saanut 1 rokotteen <input type="checkbox"/> En ole saanut rokotteita <input type="checkbox"/> En tiedä | 1b. Tuhkarokko, sairastettu <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> En tiedä |
| 2. Vesirokkorokote Suomalaisista noin 95 % on sairastanut vesirokon 12 ikävuoteen mennessä. Vesirokkorokotetta on tarjottu kansallisessa rokotusohjelmassa kaikille 1.1.2006 tai sen jälkeen syntyneille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa | 2a. Vesirokko, rokotettu <input type="checkbox"/> Olen saanut 2 rokotetta <input type="checkbox"/> Olen saanut 1 rokotteen <input type="checkbox"/> En ole saanut rokotteita <input type="checkbox"/> En tiedä | 2b. Vesirokko, sairastettu <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> En tiedä |
| 3. Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT-rokote) Annetaan tehosterokotteena kansallisen rokotusohjelman osana yli 25-vuotiaille sekä tapaturmatilanteissa. | 3. <input type="checkbox"/> Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En tiedä | |
| 4. Kurkkumätä-jäykkäkouristushinkuyskärokote (dtap-rokote) Annetaan tehosterokotteena kansallisen rokotusohjelman osana 14-15-vuotiaille, 25 vuoden ikäisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa pääsääntöisesti alle 1-vuotiaiden parissa työskenteleville. Suoja on voimassa vain 5 vuotta | 4. <input type="checkbox"/> Kyllä, olen saanut rokotteen alle 5 vuotta sitten, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En ole saanut rokotetta <input type="checkbox"/> En tiedä | |
| 5. Influenssarokote Annetaan vuosittain. | 5. <input type="checkbox"/> Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En tiedä | |

2. Onko rokotussuojani kunnossa?

- Jos vastasit kysymyksiin 1a tai 1b ”**Olen saanut 2 rokotetta**” tai ”**Kyllä**”, sinulla on suoja tuhkarokkoa vastaan.
- Jos vastasit kysymyksiin 2a tai 2b ”**Olen saanut 2 rokotetta**” tai ”**Kyllä**”, sinulla on suoja vesirokkoa vastaan.
- Jos vastasit kysymykseen 4a ”**Kyllä**” ja työskentelet pääsääntöisesti alle 1-vuotiaita lapsia hoitavissa tiloissa (kaikki Uuden lastensairaalan potilaita hoitavat yksiköt, kaikki lasten päivystykset ja lasten osastot muissa HUS-sairaaloissa, synnytysosastot ja synnyttäneiden yksiköt, perhepesähoitelli), sinulla on suoja hinkuyskää vastaan lain edellyttämällä tasolla.
- Lisäksi sinun tulee tiedostaa kysymyksen 5a tartuntatautilain antama velvoite vuosittaisen influenssarokotteen ottamisesta.

Mikäli sinulla on suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan sekä tarvittaessa hinkuyskää vastaan ja otat vuosittaisen influenssarokotteen, tartuntatautilain edellyttämä suoja on olemassa. Tässä tapauksessa voit allekirjoittaa itsearviointilomakkeen ja viedä sen mukana työharjoittelupaikkaasi osoitukseksi soveltuvuudesta.

Jos rokotussuojassasi on täydennettävää tai olet suojastasi epävarma, ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoosi. Epävarma rokotussuoja on tärkeä täydentää mahdollisimman nopeasti. Ylimääräisestä rokotteesta ei ole haittaa. Voit allekirjoittaa itsearviointilomakkeen vasta rokotussuojan mahdollisen täydentämisen jälkeen. Jos sinulla on lääketieteellinen este rokotusten ottamiseen, opiskeluterveydenhuollossasi arvioidaan tilanteesi, ja saat arvion sopivuudestasi työharjoitteluun.

Tartuntatautilain 55 pykälä keuhkotuberkuloosista

1. Kysymykset tuberkuloosin riskistä

| Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita? | |
|--|--|
| Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Ysköksiä (limaa yskän mukana) | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Verta yskän mukana | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Kuume yli 2 viikkoa | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Poikkeava laihtuminen | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Kyhmyruusu | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Imusolmukesuurentumat | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Onko sinulla tuberkuloositartunnalle altistavia tekijöitä? | |
| Oletko sairastanut aiemmin tuberkuloosin? Jos kyllä, milloin ja missä hoidettu? | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |

| | |
|--|--|
| Mikä on syntymämaasi? _____ | |
| Oletko syntynyt THL:n maalistan tuberkuloosin riskimaassa ? | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Oletko asunut vähintään 12 kuukautta THL:n maalistan tuberkuloosin riskimaassa ? | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Oletko työskennellyt terveydenhuollossa tai ollut potilaana yhtäjaksoisesti vähintään 3 kuukautta THL:n maalistan tuberkuloosin riskimaassa ? Jos kyllä, milloin ja missä? _____ | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Oletko hoitanut aiemmin tuberkuloosipotilaita ilman asianmukaisia suojaimia? Jos kyllä, milloin ja missä? _____ | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Onko sinut todettu aiemmin työssäsi altistuneeksi tartuntavaaralliselle tuberkuloosille? Jos kyllä, milloin ja missä? _____ | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Oletko ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on keuhkotuberkuloosi (esim. samassa taloudessa asuvat, sukulaiset, ystävät, työkaverit). | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Onko sinusta otettu keuhkoröntgenkuva viimeisen 2 vuoden aikana tuberkuloosin epäilyn tai altistumisen takia? Jos kyllä, milloin ja missä? _____ | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |

2. Onko mahdollista, että sinulla olisi tuberkuloosi?

- **Mikäli vastasit yhteenkin kohtaan ”Kyllä”**, sinulle on tehtävä tuberkuloosiselvitys ennen kuin aloitat työharjoittelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. **Ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoosi**, jossa poissuljetaan keuhkotuberkuloosi. Selvityksen jälkeen opiskeluterveydenhuoltosi allekirjoittaa itsearviointilomakkeeseesi, että keuhkotuberkuloosi on poissuljettu ja työharjoittelu voi alkaa.
- **HUOM.** Selvitys ei ole tarpeellinen, jos edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja uutta altistumista ei ole tapahtunut. Tuberkuloosin oirekysely uusitaan uuden työharjoittelun alkaessa, jos edellisestä on yli 2 vuotta sekä harjoittelun aikana, mikäli opiskelija on altistunut tartuntavaaralliselle tuberkuloosille.
- **Mikäli vastasit kaikkiin kohtiin ”Ei”**, sinulle ei tarvitse tehdä tuberkuloosiselvitystä ja voit allekirjoittaa itsearviointilomakkeen.

Tartuntatautilain 56 pykälä salmonellasta (vain elintarviketyöhön tulevat täyttävät)

1. Kysymykset salmonellariskistä

| | |
|--|--|
| Salmonellan riskitekijät | |
| Onko sinulla parhaillaan tai edeltävän kuukauden aikana esiintynyt ripulitautia? | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |
| Onko lähipiirilläsi todettu edeltävän kuukauden aikana salmonellatartunta tai kuumeinen ripulitauti? | <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei |

2. Onko mahdollista, että sinulla olisi salmonella?

- **Mikäli vastasit yhteenkin kohtaan ”Kyllä”, on sinulta poissuljettava salmonellatartunta ennen kuin aloitat työharjoittelun elintarvikealan tehtävässä. Ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoosi, jossa poissuljetaan salmonellatartunta.**
- Selvityksen jälkeen opiskeluterveydenhuoltosi allekirjoittaa itsearviointilomakkeesi, että salmonella on poissuljettu ja työharjoittelu voi alkaa.
- **Mikäli vastasit kaikkiin kohtiin ”Ei”, sinulla ei ole salmonellariskiä ja voit allekirjoittaa itsearviointilomakkeen.**

Vakuutan itsearviointilomakkeen tiedot oikeiksi ja täytän sopivuuden tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin työharjoittelussa.

Paikka ja päivämäärä: _____

Opiskelijan allekirjoitus: _____

Mikäli itsearviointilomakkeen perusteella opiskeluterveydenhuolto on joutunut sulkemaan pois keuhkotuberkuloosin tai salmonellan, tai täydentämään rokotussuojan, opiskeluterveydenhuollon ammattilainen allekirjoittaa.

Paikka ja päivämäärä: _____

Opiskeluterveydenhuollon ammattilaisen allekirjoitus (ammattinimike ja nimenselvennys), että työharjoittelu voi alkaa:
