

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma

Hinkuyskä

Noro

Suomi ja HUS:


Korona vko 3/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet laskussa, mutta vuodeosastokuormitus koko syksyn vakaasti koholla ja hienoisessa nousussa (vko 3/2025 asti)




https://www.thl.fi/episeuranta/jatevesi/jatevesiseuranta_viikkoraportti.html

Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa



HUS: Koronan jätevesipitoisuuudet Helsingissä laskussa (vko 3/2025 asti)




https://www.thl.fi/episeuranta/jatevesi/jatevesiseuranta_viiikkoraportti.html



HUS-erikoissairaanhoito:

Koronan, influenssan ja RSV:n
osastokuormitus päivittäin 2.2.2025 asti –
influenssa korkein, korona stabiilisti koholla, RSV nousussa



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 5/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 5/2025 asti,


koronapandemian aikana lievemmat epidemiakaudet




L
u
k
u
r
ä
m



Suomi: Influenssa vko 40/2024 – vko 5/2025 asti, epidemia käynnistyi joulun aikaan, huippuviikot helmikuun puolivälissä?




Lähde: THL, Avohilmo 2025-02-02



Lähde: THL, Avohilmo 2025-02-02


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 5/2025 asti,
epidemia käynnissä ja nousussa,
influenssaepidemia palautunut entiselle paikalleen



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti



L
u
k
k
u
ä
r
ä
m
ä




HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 5/2025 asti, epidemia käynnissä ja nousussa (A-influenssavirusta eniten), huippuviikot helmikuun puolivälissä?




Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.

L
u
k
u
ä
r
ä
m
ä
r
ä



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 37/2024 – vko 5/2025, todetaan kaikenikäisillä




Suomi ja HUS:

Respiratory Syncytial Virus (RSV)
vko 4/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 5/2025 asti,




lievä kevätepidemia on käynnissä,
osastohoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt vko 5 alkaen




HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 5/2025 asti,
lievä kevätepidemia on käynnissä vko 5/2025 alkaen




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 5/2025 asti, vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla




HUS:

Adenovirus vko 4/2025 asti


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 5/2025 asti, vuonna 2024 voimakas kevät- ja syksyepidemia erityisesti varuskunnissa




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 5/2025 asti, sairaalahoitoa vaativien tapausten epidemia on hiipunut



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 5/2025 asti, sairaalahoitoa vaativien epidemia on hiipunut



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 5/2025 asti, epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä 15-29-vuotiaat




HUS:

Metapneumovirus (HMPV)


vko 5/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain,
2018 – vko 5/2025 asti,
tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tautitapausten lisääntymisen takia






HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 5/2025 asti, suurin ikäryhmä alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat




HUS:

Mykoplasma vko 5/2025 asti


HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 5/2025 asti, epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt)



HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 5/2025 asti, voimakas epidemia vuosina 2011 ja 2024




HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2024 – vko 5/2025 asti, epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 5/2025 asti,


epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä




HUS:

Hinkuyskä vko 5/2025 asti

HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2024 – vko 5/2025 asti, 7 kuukauden kestoinen epidemia loppunut




HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain
1995 – vko 52/2024 asti,
suurin ikäryhmä epidemiavuonna 5-14-vuotiaat




HUS:

Noro vko 5/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 5/2025 asti,
epidemia on käynnistynyt,
sairaaloissa ja laitoksissa osastoepidemioita



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti



HUS: Noro viikoittain, vko 37/2024 – vko 5/2025 asti, epidemia on käynnistynyt



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 5/2025 asti, suurin ikäryhmä yli 65-vuotiaat

