

# HUS:

## Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen  
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma

Hinkuyskä

Noro

## **Suomi ja HUS:**


Korona vko 3/2025 asti  
(viimeisin THL:n päivitys)

# Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet laskussa, mutta vuodeosastokuormitus koko syksyn vakaasti koholla ja hienoisessa nousussa (vko 3/2025 asti)



## Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti

Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




— trendi    • koronavirus RNA:ta jätevedessä yhteensä    — erikoissairaanhoito  
— perusterveydenhuolto

# HUS: Koronan jätevesipitoisuuudet Helsingissä laskussa (vko 3/2025 asti)




[Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti](#)



# HUS-erikoissairaanhoito:

## Koronan, influenssan ja RSV:n osastokuormitus viikoittain 9.2.2025 asti – korona laskussa, influenssa nousussa, RSV lievässä nousussa



# **Suomi ja HUS:**

## Influenssa vko 6/2025 asti


# Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 6/2025 asti,

koronapandemian aikana lievemmat epidemiakaudet





L  
u  
k  
u  
s  
s  
a  
m  
ä  
ä  
r  
ä







# Suomi: Influenssa vko 40/2024 – vko 6/2025 asti, epidemia käynnistyi joulun aikaan, huippuviikot helmikuun puolivälissä?




**HUS:** Influenssa vuosittain ja kuukausittain,  
1995 – vko 6/2025 asti,  
epidemia käynnissä ja nousussa,  
influenssaepidemia palautunut entiselle paikalleen




# HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti



# HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 6/2025 asti, epidemia käynnissä ja nousussa (A-influenssavirusta eniten), huippuviikot helmikuun puolivälissä?



# HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 37/2024 – vko 6/2025, todetaan kaikenikäisillä




# **Suomi ja HUS:**

Respiratory Syncytial Virus (RSV)  
vko 6/2025 asti




# HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti






# HUS: RSV viikoittain, vko 37/2024 – vko 6/2025 asti, lievä kevätepidemia on käynnissä




# HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 6/2025 asti, vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla




**HUS:**

Adenovirus vko 6/2025 asti


# HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 6/2025 asti, vuonna 2024 voimakas kevät- ja syksyepidemia erityisesti varuskunnissa



# HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 6/2025 asti, sairaalahoitoa vaativien tapausten epidemia on hiipunut




**HUS:** Adenovirus viikoittain,  
vko 1/2024 – vko 6/2025 asti,  
sairaalahoitoa vaativien epidemia on hiipunut



# HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 6/2025 asti, epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä 15-29-vuotiaat

L  
ä  
r  
r  
ä  
m  
u  
k  
u  
s




**HUS:**

Metapneumovirus (HMPV)

vko 6/2025 asti




**HUS:** Metapneumovirus vuosittain,  
2018 – vko 6/2025 asti,  
tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024  
tautitapausten lisääntymisen takia




# HUS: Metapneumovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 6/2025 asti,



käytännössä vain sairaalapäivystyksiin joutuneet testataan,  
toistaiseksi ei kasvua




# HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 6/2025 asti, suurin ikäryhmä alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat




**HUS:**

Mykoplasma vko 6/2025 asti


# HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 6/2025 asti, epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt)



# HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 6/2025 asti, voimakas epidemia vuosina 2011 ja 2024




# HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2024 – vko 6/2025 asti, epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa



# HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 6/2025 asti,

epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä 5-29-vuotiaat,  
mutta myös keski-ikäisiä






**HUS:**

Hinkuyskä vko 6/2025 asti


# HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 6/2025 asti,




epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt)



# HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2024 – vko 6/2025 asti, 7 kuukauden kestoinen epidemia on hiipunut




**HUS:** Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain  
1995 – vko 52/2024 asti,  
suurin ikäryhmä epidemiavuonna 5-14-vuotiaat




**HUS:**

Noro vko 6/2025 asti


**HUS:** Noro vuosittain ja kuukausittain,  
2003 – vko 6/2025 asti,  
epidemia on käynnissä,  
sairaaloissa ja laitoksissa osastopidemioita



# HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti



# HUS: Noro viikoittain, vko 37/2024 – vko 6/2025 asti, epidemia on käynnissä





# HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 6/2025 asti, suurin ikäryhmä yli 65-vuotiaat

