

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma

Hinkuyskä


Noro

Suomi ja HUS:


Korona vko 6/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus laskeneet, joskin koronapotilaita on sairaaloissa vähäisiä määriä koko ajan (vko 6/2025 asti).

Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä



Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa




● koronavirus RNA:ta jätevedessä yhteensä — trendi — erikoissairaanhoido
— perusterveydenhuolto

HUS: Koronan jätevesipitoisuuudet Helsingissä laskeneet (vko 6/2025 asti).




Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti



HUS-erikoissairaanhoito:

Osastokuormitus päivittäin 17.2.2025 asti –
korona laskussa, RSV lievässä nousussa,
influenssa voimakkaimmin nousussa.




Suomi ja HUS:

Influenssa vko 7/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain 1995 – vko 7/2025 asti.




Koronapandemiavuosina 2020-2023 lievemvät epidemiakaudet.



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 7/2025 asti, epidemia käynnistyi joulun aikaan, huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa?



Lähde: THL, Avohilmo 2025-02-17




Lähde: THL, Avohilmo 2025-02-17


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 7/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.




HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 7/2025 asti.



Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten),
huippuviikot tulossa helmi-maaliskuun vaihteessa?



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 37/2024 – vko 7/2025, todetaan kaikenikäisillä.




HUS:

RSV vko 7/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 7/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä,
osastohoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt vko 5 alkaen




HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain, vko 37/2024 – vko 7/2025 asti. Lievä kevätepidemia on käynnissä.




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 7/2025 asti, vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla.



HUS:

Adenovirus vko 7/2025 asti


1995 – vko 7/2025 asti.
Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli
voimakas kevät- ja syksyepidemia.



HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 7/2025 asti.




Sairaalahoitoa vaativien tapausten epidemia on hiipunut.



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 7/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien epidemia on hiipunut.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 7/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 15-29-vuotiaat.

L
ä
r
ä
m
u
k
u
s



HUS:


Metapneumovirus (HMPV)

vko 7/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain, 2018 – vko 7/2025 asti.




Tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tauditapausten lisääntymisen takia.



Viikkokausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2025	1	2	3	4	5	6	7
Lukumäärä	0	0	0	2	2	2	0	1	1	0	2	1	6	1	0	3	2	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	5	1	4	

HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 7/2025 asti.


Suurin ikäryhmä ovat alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.



HUS:

Mykoplasma vko 7/2025 asti


HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 7/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 7/2025 asti.




Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2024 – vko 7/2025 asti.




Epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 7/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 5-29-vuotiaat, mutta myös keski-ikäisiä.




HUS:

Hinkuyskä vko 7/2025 asti

HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 7/2025 asti.




Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2024 – vko 7/2025 asti.




7 kuukauden kestoinen epidemia on hiipunut.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 52/2024 asti.




Suurin ikäryhmä epidemiavuonna olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 7/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 7/2025 asti.
Epidemia on käynnissä,
sairaaloissa ja laitoksissa osastoepidemioita.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 5/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 37/2024 – vko 7/2025 asti,
lievä kevätepidemia on käynnissä.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 7/2025 asti.

Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

