

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma

Hinkuyskä


Noro

Suomi ja HUS:


Korona vko 7/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus laskeneet, joskin koronapotilaita on sairaaloissa vähäisiä määriä koko ajan (vko 7/2025 asti).

Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä



Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa




● koronavirus RNA:ta jätevedessä yhteensä — trendi — erikoissairaanhoido
— perusterveydenhuolto

HUS: Koronan jätevesipitoisuudet Helsingissä laskeneet (vko 7/2025 asti).




[Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti](#)



HUS-erikoissairaanhoito:

Osastokuormitus päivittäin 24.2.2025 asti –
korona laskenut loppukevään 2024 tasolle, RSV malttilinen,
influenssa voimakkaimmin nousussa.




Suomi ja HUS:

Influenssa vko 8/2025 asti

Suomi: Influenssa vuosittain 1995 – vko 8/2025 asti.





Koronapandemiavuosina 2020-2023 lievemmmät epidemiakaudet.



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 8/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa?




HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 8/2025 asti.




Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.

Huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa?



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 8/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 8/2025 asti.




Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten),
huippuviikot tulossa helmi-maaliskuun vaihteessa?

L
u
k
u
u
m
ä
r
r



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 37/2024 – vko 8/2025, todetaan kaikenikäisillä.




HUS:

RSV vko 8/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 8/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä,
osastohoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt vko 5 alkaen



HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 8/2025 asti.




HUS: RSV viikoittain, vko 37/2024 – vko 8/2025 asti. Lievä kevätepidemia on käynnissä.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 8/2025 asti.

Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla, yhtä suuri osuus.




HUS:

Adenovirus vko 8/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 8/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli
voimakas kevät- ja syksyepidemia.



HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 8/2025 asti.




Sairaalahoitoa vaativien tapausten epidemia on hiipunut.



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 8/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien epidemia on hiipunut.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 8/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 15-29-vuotiaat.

ad: r a a B u k u l




HUS:

Metapneumovirus (HMPV)
vko 8/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain, 2018 – vko 8/2025 asti.




Tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tauditapausten lisääntymisen takia.



HUS: Metapneumovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 8/2025 asti.




Käytännössä vain sairaalapäivystyksiin joutuneet testataan,
toistaiseksi ei kasvua.



HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 8/2025 asti.


Suurin ikäryhmä ovat alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.



HUS:

Mykoplasma vko 8/2025 asti


HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 8/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 8/2025 asti.




Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2024 – vko 8/2025 asti.




Epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 8/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 5-29-vuotiaat, mutta myös keski-ikäisiä.




HUS:

Hinkuyskä vko 8/2025 asti

HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 8/2025 asti.



Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).






HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 52/2024 asti.




Suurin ikäryhmä epidemiavuonna olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 8/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 8/2025 asti.
Epidemia on käynnissä,
sairaaloissa ja laitoksissa osastoepidemioita.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 8/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 37/2024 – vko 8/2025 asti,
lievä kevätepidemia on käynnissä.



**HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 8/2025 asti.**

Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

