

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma


Hinkuyskä

Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa
viikoittain vko 9/2025 asti.

**Suurin kuormitus influenssa, seuraavaksi RSV ja korona,
jota esiintyy väestössä koko ajan.**


Potilaat osastohoidossa, infektioitaudeittain ja viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-03-17




Suomi ja HUS:

Korona vko 10/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus laskeneet, joskin koronapotilaita on sairaaloissa vähäisiä määriä koko ajan (vko 10/2025 asti).




HUS: Koronan jätevesipitoisuudet vko 10/2025 asti,
Helsingissä laskeneet alkukesän 2024 tasolle.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 9/2025 asti. Koronaa on koko ajan väestössä, mutta epidemiatilanne on rauhallinen.

Covid-19-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-03-17




Suomi ja HUS:

Influenssa vko 11/2025 asti

Suomi: Influenssa vuosittain



1995 – vko 11/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet.



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 11/2025 asti.


Epidemia käynnistyi joulun aikaan nousten hitaasti, helmikuussa jyrkkä nousu, huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa.



HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 11/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 11/2025 asti.




Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten),
huippu helmi-maaliskuun vaihteessa, epidemia on taittumassa.

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 11/2025,
todetaan kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 9/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus suurempi erikoissairaanhoidossa.

Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-03-17




HUS:

RSV vko 11/2025 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 11/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä ja samanlainen kuin ennen koronapandemiaa.
Osastohoitoa vaativien potilaiden määrä lisääntyi vko 5 alkaen.



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 11/2025 asti.


Lievä kevätepidemia on käynnissä, huippu taittumassa?



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 11/2025 asti.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla, nämä ikäryhmät korostuvat.




HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 9/2025 asti.



Terveydenhuollon osastokuormitus suurempi erikoissairaanhoidossa,
lievä kevätepidemia käynnissä.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-03-17




HUS:

Adenovirus vko 11/2025 asti


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 11/2025 asti.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 11/2025 asti.



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 11/2025 asti.




Tapausmäärät nousussa maaliskuun alusta alkaen.



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 11/2025 asti. Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat.



a: r a a: 3 u k u L



HUS:


Metapneumovirus (HMPV)

vko 11/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain, 2018 – vko 11/2025 asti.




Tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tauditapausten lisääntymisen takia.
Alkuvuodesta 2025 tapauksia eniten 7 vuoteen.



HUS: Metapneumovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 11/2025 asti.




Käytännössä vain sairaalapäivystyksiin joutuneet testataan,
tapausmäärät kasvussa helmikuun alusta alkaen.



HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 11/2025 asti.




Suurin ikäryhmä yleensä alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat,
paitsi vuonna 2025 15-29-vuotiaat.




HUS:

Mykoplasma vko 11/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 11/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 11/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasma viikoittain,
vko 1/2024 – vko 11/2025 asti.




Epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 11/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä joutui sairaalahoitoon.




HUS:

Hinkuyskä vko 11/2025 asti


HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 11/2025 asti.



Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Hinkuyskä viikoittain,
vko 1/2024 – vko 11/2025 asti.
7 kuukauden kestoinen epidemia on loppunut.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 52/2024 asti.

Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 11/2025 asti

HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 11/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
sairaaloissa ja laitoksissa osastoepidemioita.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 11/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousussa maaliskuun alusta. .



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 11/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

