

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma


Hinkuyskä

Noro


Suomi ja HUS:

Korona vko 8-9/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Koronan jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus laskeneet, joskin koronapotilaita on sairaaloissa vähäisiä määriä koko ajan (vko 8/2025 asti).




HUS: Koronan jätevesipitoisuudet Helsingissä laskeneet alkukesän 2024 tasolle (vko 8/2025 asti).



HUS-erikoissairaanhoito:

Osastokuormitus viikoittain 2.3.2025 (vko 9) asti –
korona laskenut alkukesän 2024 tasolle, RSV edelleen nousussa,
influenssa noussut voimakkaimmin.




Suomi ja HUS:

Influenssa vko 9/2025 asti

Suomi: Influenssa vuosittain 1995 – vko 8/2025 asti.



Koronapandemiavuosina 2020-2023 lievemvät epidemiakaudet.

L u k u m ä r ä



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 9/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan nousten hitaasti, nyt jyrkkä nousu,
huippuviikot maaliskuun alkupuolella?




Lähde: THL, Avohilmo 2025-03-04


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 9/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 9/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 9/2025 asti.




Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten),
huippuviikot tulossa maaliskuun alkupuolella?

L
u
k
u
m
ä
r
r

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 37/2024 – vko 9/2025, todetaan kaikenikäisillä.




HUS:

RSV vko 9/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 9/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä,
osastohoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt vko 5 alkaen.




HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 9/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain, vko 37/2024 – vko 9/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä, tapausmäärät nousussa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 9/2025 asti.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla, yhtä suuri osuus.




HUS:

Adenovirus vko 9/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 9/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli
voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 9/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä on nyt vähäinen.




HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 9/2025 asti.



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 9/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 15-29-vuotiaat.




HUS:

Metapneumovirus (HMPV)
vko 9/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain, 2018 – vko 9/2025 asti.




Tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tauditapausten lisääntymisen takia.



HUS: Metapneumovirus viikoittain, vko 1/2024 – vko 9/2025 asti.




Käytännössä vain sairaalapäivystyksiin joutuneet testataan,
tapausmäärät kasvussa (parantunut diagnostiikka?).



HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmat

2018 – vko 9/2025 asti.


Suurin ikäryhmä yleensä alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat, paitsi vuonna 2025 15-29-vuotiaat.




HUS:

Mykoplasma vko 9/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 9/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2024 – vko 9/2025 asti.




Epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 9/2025 asti.



Epidemiavuonna 2024 suurin ikäryhmä olivat 5-29-vuotiaat, mutta myös keski-ikäisiä.




HUS:

Hinkuyskä vko 9/2025 asti


HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 9/2025 asti.



Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




7 kuukauden kestoinen epidemia on loppunut.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 52/2024 asti.



Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 9/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 9/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
sairaaloissa ja laitoksissa osastoepidemioita.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 9/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 37/2024 – vko 9/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 9/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

