

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV


Adeno

Mykoplasma

Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa
viikoittain vko 13/2025 asti.

**Suurin kuormitus edelleen influenssa, ja seuraavaksi RSV.
Koronatilanne on rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.**




Suomi ja HUS:

Korona vko 13/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)


Suomi: Jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus
ovat laskeneet kevään 2024 tasolle,

joskin koronapotilaita on sairaaloissa vähäisiä määriä koko ajan.

Vuonna 2024 rauhallisen kevään jälkeen epidemia-aalto alkoi kesäkuussa,
käykö näin myös vuonna 2025?



HUS: Koronan jätevesipitoisuudet vko 13/2025 asti, Helsingissä laskeneet kevään 2024 tasolle.




[Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti](#)

HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 13/2025 asti.

Koronaa kiertää koko ajan väestössä,
mutta epidemiatilanne on yhtä rauhallinen kuin 13/2024.

Covid-19-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-04-14



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 15/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 15/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet.




L
u
k
u
u
r
ä
r
ä
m
ä
r



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 14/2025 asti.


Epidemia käynnistyi joulun aikaan nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa.

Nyt epidemia on laskussa, mutta edelleen korkeana.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-04-13

[Influenssakäynnit terveyskeskuksissa - THL](#)




Matala/ei aktiivisuutta Kohtalainen Korkea Hyvin korkea Ei tietoa

Lähde: THL, Avohilmo 2025-04-13


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 15/2025 asti.




Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.




HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 13/2025 asti.



HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 15/2025 asti.
Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten) korkeana.




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 15/2025,
todetaan kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 13/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus on suurempi erikoissairaanhoidossa.




HUS:

RSV vko 15/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 15/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä,
RSV-epidemia on palautunut koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.




HUS: RSV kuukausittain, 2018 – vko 13/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 15/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun vko 10
ja nyt hitaassa laskussa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 15/2025 asti.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 13/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus suurempi erikoissairaanhoidossa.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-04-14




HUS:

Adenovirus vko 15/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 15/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain,
2023 – vko 15/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä hieman lisääntyi
maaliskuun vko 12 alkaen.




HUS: Adenovirus viikoittain (–RespNhO ja F-VirAg) vko 1/2024 – vko 15/2025 asti.



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 15/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat.


L
u
k
u
s
a
r
k
i
t
s
e




HUS:

Mykoplasma vko 15/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 15/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 15/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 15/2025 asti.




Epidemia edelleen käynnissä, mutta vähitellen hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 15/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:


Noro vko 15/2025 asti

HUS^x

**L
u
k
u
m
ä
ä
r
ä**




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 13/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 15/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousussa maaliskuun alusta, ja huhtikuussa laskussa.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 15/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

