

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Mykoplasma

Hinkuyskä


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa viikoittain vko 15/2025 asti.



Suurin kuormitus edelleen influenssa, ja seuraavaksi RSV.
Koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.

Potilaat osastohoidossa, infektioitaudeittain ja viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-04-28



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


Suomi ja HUS:

Korona vko 15/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi: Jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus ovat laskeneet kevään 2024 tasolle.




Vuonna 2024 rauhallisen kevään jälkeen epidemia-aalto alkoi kesä-heinäkuussa,
käykö näin myös vuonna 2025?



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 15/2025 asti.

Koronaa kiertää koko ajan väestössä,
mutta epidemiatilanne on toistaiseksi yhtä rauhallinen kuin keväällä 2024.



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 17/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 17/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet.




L
u
k
u
m
ä
r
r
ä
m




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 17/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa.

Nyt epidemia on selvässä laskussa, mutta edelleen korkeana.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-04-28




Lähde: THL, Avohilmo 2025-04-28

HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 17/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 17/2025 asti.



Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten) edelleen,
joskin tapausmäärät laskussa.


L
u
k
u
m
ä
ä
r
ä



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 17/2025,
todetaan kaikenikäisillä.




L
ä
r
r
ä
m
ä
k
k
u



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 15/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus on suurempi erikoissairaanhoidossa.




HUS:

RSV vko 17/2025 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 17/2025 asti.




Lievä kevätepidemia on käynnissä,
RSV-epidemia on palautunut koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 17/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun vko 10
ja nyt hitaassa laskussa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 17/2025 asti.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 14/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus suurempi erikoissairaanhoidossa.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-04-28




HUS:

Adenovirus vko 17/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 17/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 17/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä hieman lisääntyi
maaliskuun vko 12 alkaen.




HUS: Adenovirus viikoittain vko 1/2024 – vko 17/2025 asti.



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
 2010 – vko 17/2025 asti.
 Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat.



L
u
k
u
s
ä
r
ä




HUS:


Mykoplasma vko 17/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 17/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).


L
u
k
u
m
ä
r
ä



HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 17/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.




Epidemia ollut käynnissä jo 9 kuukautta,
mutta nyt hiipumassa.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 17/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Hinkuyskä vko 17/2025 asti


HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 17/2025 asti.



Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Hinkuyskä viikoittain,
vko 1/2024 – vko 17/2025 asti.
7 kuukauden kestoinen epidemia on loppunut.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 52/2024 asti.

Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 17/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 17/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
osastoepidemioita havaitaan edelleen.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 13/2025 eli maaliskuun loppuun asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 17/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousussa maaliskuun alusta, ja huhtikuussa hitaassa laskussa.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 17/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

