

## Förändringen i bröstkörteln markeras med ett radioaktivt korn

Det har hittats en vävnadsförändring i ditt bröst. Förändringen markeras med ett litet radioaktivt korn innan operationen.

Reservera 2 timmar för besöket. Åtgärden tar cirka 30 minuter.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

### Före åtgärden

Du behöver inte förbereda dig inför åtgärden.

### Under åtgärden

För åtgärden klär du av övre delen av kroppen.

Röntgenläkaren placerar ett litet korn i vävnadsförändringen med hjälp av en nål.

Kornet sänder ut strålning för att vävnadsförändringen ska hittas vid operationen.

Efter markeringen pressar röntgenskötaren bröstet mellan två plattor och tar 2 röntgenbildningar. Pressningen är nödvändig för att bilden ska bli skarp. Du står eller sitter under undersökningen.

### Efter åtgärden

Håll inte ett barn under 1 år under en lång tid intill bröstet innan operationen.

Om du reser utomlands innan operationen ska du be om ett intyg om att du har ett radioaktivt korn.

Kornet tas bort under operationen.

### Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för åtgärden.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.