

Kontrastundersökning av ryggmärgskanalen

Undersökningen kallas också DT-myelografi.

Du har fått en remiss för en datortomografiundersökning.

Myelografi är en diagnostisk avbildningstest som använder kontrastmedium och datortomografi (DT) för att leta efter problem i ryggmärgskanalen.

Vid datortomografi (DT) tas tvärsnittsbilder med hjälp av röntgenstrålar.

Information om undersökningsstället och -tiden får du av vårdenheten.

För undersökningen kallas du till bäddavdelningen antingen dagen före undersökningen eller på morgonen samma dag som undersökningen.

Bered dig på uppföljning på bäddavdelningen till följande dag.

Själva undersökningen görs 1 två steg och den tar 2–4 timmar.

En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökning

- Ät inget under minst 4 timmar före undersökningen.
- Ta läkarordinerade mediciner enligt anvisningarna.
- På avdelningen får du den nödvändiga premedicineringen som ordineras av röntgenläkaren.
- **Om du tar antikoagulanter** ska du informera den behandlade läkaren om detta redan när du beställer undersökningstiden, eftersom den aktuella medicineringen måste avbrytas två dagar före undersökningen.
- **Om du är överkänslig för kontrastmedel med jod** ska du meddela det så fort som möjligt till läkaren som skickade dig till undersökningen.

- **Om du är gravid eller misstänker att du är gravid** ska du meddela det så fort som möjligt till läkaren som skickade dig till undersökningen.
- **Du kan inte köra bil** i 24 timmar efter undersökningen.

Under undersökning

Först sprutas kontrastmedlet in i ryggmärgs-kanalen i röntgenundersökningsrummet.

Därefter görs DT-undersökningen av ryggraden.

DT-undersökningen av hals-ryggraden görs cirka 15 minuter senare.

Undersökningen av ländryggraden görs cirka 2–4 timmar efter att kontrastmedlet har sprutats in.

I undersökningsrummet läggs du på sidan.

Injektionsstället rengörs och bedövas.

Röntgenläkaren sprutar in jodhaltigt kontrastmedel i ryggmärgskanalen.

Därefter tas eventuellt vanliga röntgenbilder av ryggraden då du ligger i olika ställningar.

Du blir tvungen att ligga på bäddavdelningen med huvudändan av sängen en aning upphöjd fram till DT-undersökningen.

Det är viktigt att du är orörlig under hela bildtagningen eftersom rörelse gör bilderna oskarpa.

Röntgenskötaren har tal-, hörsel- och synkontakt med dig.

Efter undersökning

Efter ländryggsinjektionen krävs sömna i ett par timmar.

Därefter följer man upp hur du mår i 2–4 timmar.

Om du inte får huvudvärk eller några andra symptom får du åka hem efter datortomografiundersökningen.

Om du får huvudvärk eller några andra symptom måste du stanna till sömna och du måste bli kvar på vårdavdelningen.

Om du får några symptom efter att du kommit hem ska du kontakta avdelningen.

Noggrannare anvisningar ges av radiologen och avdelningsläkaren.

Du får undersökningresultaten av läkaren som vårdar dig.
Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

För mera information

Läs mer i undersökningshuset: [Datortomografi](#)

