

Tietokonetomografiaohjattu injektio tai puudutus

Toimenpiteestä käytetään myös nimitystä SI- tai fasettinivelen injektio tai puudutus sekä hermojuurisalpaus.

Tietokonetomografiassa (TT) otetaan röntgensäteiden avulla poikkileikkauskuvia.

Varaa toimenpiteessä käyntiin aikaa noin 1 tunti.
Toimenpide kestää noin 30 minuuttia.

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Ajoneuvolla ajaminen on kielletty 24 tuntia toimenpiteen jälkeen.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä.

Ennen toimenpidettä

- Saat syödä ja juoda normaalisti.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeen mukaan.
- Ota kipulääkettä, jos liikkumatta makaaminen on sinulle kivuliasta.

Toimenpiteen aikana

Toimenpiteen aikana makaat tutkimuspöydällä vatsallaan.

Asentosi pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi, koska toimenpiteen aikana ei saa liikkua.

Pistoalue pestään ja röntgenlääkäri vie puudutusneulan kohteeseen tietokonetomografiaohjauksessa.

Varmistettuaan neulan sijainnin röntgenlääkäri ruiskuttaa puudutusaineen tai kortisonin.

Vointiasi seurataan koko toimenpiteen ajan.

Toimenpiteen jälkeen

Varsinaista jälkihoitoa ei tarvita.

Vointiasi seurataan ½–1 tuntia injektion jälkeen röntgenosastolla tai vuodeosastolla.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet saat röntgenlääkäriltä ja hoitavalta lääkäriltä.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa

Lue lisää internetistä: www.terveyskyla.fi/tutkimukseen >> Kuvantamistutkimuksia >> [Tietokonetomografia- eli TT-tutkimus](#)