

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno


Mykoplasma

Noro

**HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa
viikoittain vko 16/2025 asti.**



**Influenssa- ja RSV-kuormitus ovat selkeässä laskussa.
Koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.**




Suomi ja HUS:

Korona vko 17/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)


Suomi: Jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus ovat laskeneet kevään 2024 tasolle.



Vuonna 2024 rauhallisen kevään jälkeen epidemia-aalto alkoi heinäkuussa,
käykö näin myös vuonna 2025?




HUS: Koronan jätevesipitoisuudet vko 17/2025 asti, Helsingissä laskeneet kevään 2024 tasolle.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 16/2025 asti.

Koronaa kiertää kuitenkin koko ajan väestössä,
mutta epidemiatilanne on toistaiseksi yhtä rauhallinen kuin keväällä 2024.



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 18/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 18/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet.




L
u
k
u
m
ä
r
ä




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 18/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa 2025.

Nyt epidemia on selvässä laskussa, mutta edelleen korkeana.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-04




Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-04


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 18/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 18/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 18/2025 asti.




Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten) edelleen,
joskin tapausmäärät laskussa.

L
ä
r
ä
m
ä
ä
r
ä
t

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 18/2025,
todetaan kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 16/2025 asti.

Terveydenhuollon osastokuormitus on **suurempi erikoissairaanhoidossa.**



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen

HUS:


RSV vko 18/2025 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 18/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä.


RSV-epidemia on palautunut koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.



HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 18/2025 asti.



L
u
k
u
m
ä
r
ä




	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
..... 2015-16	0	5	22	177	519	716	270	77	14	4	0	4
---- 2016-17	2	4	14	57	105	161	204	110	80	24	4	3
--- 2017-18	4	15	68	480	665	549	465	176	34	8	0	3
- . - 2018-19	2	7	6	44	119	225	313	242	79	13	4	0
- - - 2019-20	1	6	35	179	435	628	385	28	0	1	0	0
--- 2020-21	0	2	0	1	0	2	2	1	2	0	3	5
— 2021-22	11	75	547	1104	279	63	23	16	10	9	9	4
— 2022-23	18	55	224	730	581	336	189	76	38	7	1	1
— 2023-24	4	6	84	411	468	405	185	60	14	6	3	2
— 2024-25	4	8	17	85	156	321	426	213				

HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 18/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun alussa
ja nyt hitaassa laskussa edelleen aaltoillen.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 18/2025 asti.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.




HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 16/2025 asti.



Terveystieteiden osastokuormitus **suurempi erikoissairaanhoidossa.**

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-05-05



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


HUS:

Adenovirus vko 18/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 18/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.



HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 18/2025 asti.



Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä hieman lisääntyi
maaliskuun puolivälistä (vko 12) alkaen ja nyt laskussa.






**HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 18/2025 asti.**

Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.


L
u
k
u
s
ä
r
r




HUS:

Mykoplasma vko 18/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 18/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 18/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 18/2025.




Epidemia ollut käynnissä jo 9 kuukautta,
mutta nyt käytännössä loppunut.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 18/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Noro vko 18/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 18/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
osastoepidemioita havaitaan edelleen.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 17/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 18/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousussa maaliskuun alusta, ja huhtikuussa hitaassa laskussa.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 18/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

