

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Metapneumovirus

Mykoplasma

Hinkuyskä


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 17/2025 asti.



Influenssa- ja RSV-kuormitus ovat selkeässä laskussa.

Koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.




Suomi ja HUS:

Korona vko 17/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)


Suomi: Jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus ovat laskeneet kevään 2024 tasolle.



Vuonna 2024 rauhallisen kevään jälkeen epidemia-aalto alkoi heinäkuussa, käykö näin myös vuonna 2025?




HUS: Koronan jätevesipitoisuudet vko 17/2025 asti, Helsingissä edelleen kevään 2024 tasolla.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 17/2025 asti.

Koronaa kiertää kuitenkin koko ajan väestössä,
mutta epidemiatilanne on toistaiseksi yhtä rauhallinen kuin keväällä 2024.

Covid-19-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-05-12



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 19/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 19/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet.




Inf A
Inf B




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 19/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa 2025.
Influenssakausi on ollut pitkä, ja jatkunee toukokuun lopulle.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-11




Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-11


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 19/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 18/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 37/2024 – vko 19/2025 asti.




Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten) edelleen,
ja tapausmäärät selvässä laskussa.

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 19/2025,
todetaan kaikenikäisillä.




HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 17/2025 asti.



Terveydenhuollon osastokuormitus on **suurempi erikoissairaanhoidossa.**

Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-05-12



HUS:


RSV vko 19/2025 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 19/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä.


RSV-epidemia on palautunut koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.



HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 18/2025 asti.




L
u
k
u
m
ä
r
ä



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 19/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun alussa
ja nyt hitaassa laskussa edelleen aaltoillen.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 19/2025 asti.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.




HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 17/2025 asti.

Terveystieteiden osastokuormitus **suurempi erikoissairaanhoidossa.**



RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-05-12



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


HUS:

Adenovirus vko 19/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 19/2025 asti.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain,
2023 – vko 19/2025 asti.




Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä hieman lisääntyi
maaliskuun puolivälistä alkaen ja nyt laskussa.

L
u
k
u
m
ä
r
ä




HUS: Adenovirus viikoittain vko 1/2024 – vko 19/2025.



**HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 19/2025 asti.**
Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

ä r ä m e k u l l



HUS:


Metapneumovirus (HMPV)

vko 19/2025 asti

HUS: Metapneumovirus vuosittain, 2018 – vko 19/2025 asti.



Tilannetta seurataan Kiinassa loppuvuoden 2024
tautitapausten lisääntymisen takia.
Alkuvuodesta 2025 HUSissa tapauksia eniten 7 vuoteen.




Date	Arvot (Values)
2020-01-01	0
2020-01-02	0
2020-01-03	0
2020-01-04	2
2020-01-05	2
2020-01-06	2
2020-01-07	0
2020-01-08	1
2020-01-09	1
2020-01-10	0
2020-01-11	2
2020-01-12	1
2020-01-13	6
2020-01-14	1
2020-01-15	0
2020-01-16	3
2020-01-17	2
2020-01-18	4
2020-01-19	1
2020-01-20	2
2020-01-21	1
2020-01-22	0
2020-01-23	0
2020-01-24	0
2020-01-25	0
2020-01-26	0
2020-01-27	0
2020-01-28	0
2020-01-29	0
2020-01-30	0
2020-01-31	0
2020-02-01	0
2020-02-02	0
2020-02-03	0
2020-02-04	0
2020-02-05	0
2020-02-06	0
2020-02-07	0
2020-02-08	0
2020-02-09	0
2020-02-10	0
2020-02-11	0
2020-02-12	0
2020-02-13	0
2020-02-14	0
2020-02-15	0
2020-02-16	0
2020-02-17	0
2020-02-18	0
2020-02-19	1
2020-02-20	0
2020-02-21	0
2020-02-22	0
2020-02-23	0
2020-02-24	0
2020-02-25	0
2020-02-26	0
2020-02-27	0
2020-02-28	0
2020-02-29	0
2020-03-01	0
2020-03-02	0
2020-03-03	0
2020-03-04	0
2020-03-05	0
2020-03-06	0
2020-03-07	0
2020-03-08	0
2020-03-09	0
2020-03-10	0
2020-03-11	0
2020-03-12	0
2020-03-13	0
2020-03-14	0
2020-03-15	0
2020-03-16	0
2020-03-17	0
2020-03-18	0
2020-03-19	0
2020-03-20	0
2020-03-21	0
2020-03-22	0
2020-03-23	0
2020-03-24	0
2020-03-25	0
2020-03-26	0
2020-03-27	0
2020-03-28	0
2020-03-29	0
2020-03-30	0
2020-03-31	0
2020-04-01	0
2020-04-02	0
2020-04-03	0
2020-04-04	0
2020-04-05	0
2020-04-06	0
2020-04-07	0
2020-04-08	0
2020-04-09	0
2020-04-10	0
2020-04-11	0
2020-04-12	0
2020-04-13	0
2020-04-14	0
2020-04-15	0
2020-04-16	0
2020-04-17	0
2020-04-18	0
2020-04-19	0
2020-04-20	0
2020-04-21	0
2020-04-22	0
2020-04-23	0
2020-04-24	0
2020-04-25	0
2020-04-26	0
2020-04-27	0
2020-04-28	0
2020-04-29	0
2020-04-30	0
2020-05-01	0
2020-05-02	0
2020-05-03	0
2020-05-04	0
2020-05-05	0
2020-05-06	0
2020-05-07	0
2020-05-08	0
2020-05-09	0
2020-05-10	0
2020-05-11	0
2020-05-12	0
2020-05-13	0
2020-05-14	0
2020-05-15	0
2020-05-16	0
2020-05-17	0
2020-05-18	0
2020-05-19	0
2020-05-20	0
2020-05-21	0
2020-05-22	0
2020-05-23	0
2020-05-24	0
2020-05-25	0
2020-05-26	0
2020-05-27	0
2020-05-28	0
2020-05-29	0
2020-05-30	0
2020-05-31	0

HUS: Metapneumoviruksen ikäryhmät 2018 – vko 19/2025 asti.



Suurin ikäryhmä yleensä alle 4-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat,
paitsi vuonna 2025 15-29-vuotiaat.


L
u
k
u
m
ä
r
ä




HUS:

Mykoplasma vko 19/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 19/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 19/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 19/2025.


Epidemia ollut käynnissä jo 9 kuukautta,
loppunut toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 19/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Hinkuyskä vko 19/2025 asti

HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 19/2025 asti.




Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2024 – vko 19/2025.


10 kuukauden kestoinen epidemia loppui helmikuussa 2025.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 52/2024 asti.

Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024 olivat 5-14-vuotiaat.



THL: Tartuntatautirekisteri


HUS:

Noro vko 19/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 19/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
osastoepidemioita havaitaan edelleen.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 18/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 19/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousivat maaliskuun alusta, ja huhti-toukokuussa edelleen esiintyen.



**HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 19/2025 asti.**
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.



ä r ä m u k u l l

