

Kontrastundersökning av matstrupens H-fistel hos barn på Nya barnsjukhuset

Med undersökningen klarläggs om det finns en kontakt mellan mat- och luftstrupen.

Vid undersökningen röntgas bröstorgans område.

Reservera 2 timmar för besöket. Undersökningen tar 30–60 minuter.

Ett barn som behöver en brådskande undersökning kan få en tid före ditt barn.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen.

Före undersökningen

För undersökningen sätts en slang in genom barnets näsa till magen. Slangen kallas näsmagslang.

Slangen sätts in före ni kommer till röntgen. Information om vid vilken enhet slang sätts in får du av enheten som skickade barnet till undersökning.

- Barnet får varken äta eller dricka en timme före undersökningen.

Under undersökningen

Vid undersökningen ligger barnet på mage på undersökningsbordet.

Radiologen sätter kontrastmedel via slang. På samma gång tas röntgenbilder.

Efter undersökningen avlägsnas slang.

Efter undersökningen

Du får svaren från undersökningen av den läkare som behandlar ditt barn.

Om du inte vet hur du ska få svaren ska du fråga på polikliniken eller avdelningen som remitterade ditt barn till undersökningen.

Annat att beakta

Ta med dig barnets FPA-kort eller identitetsbevis.

En vuxen får vara med barnet vid undersökningen. Om man är gravid eller misstänker graviditet får man inte vara i undersökningsrummet.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om ni inte kan komma.