

## Paksusuolen tietokonetomografiatutkimus jodiyliherkille

Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä TT-kolonoskopia.

Sinulle on varattu aika tietokonetomografiatutkimukseen. Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta ja ajasta.

Tietokonetomografiatutkimuksessa (TT) kohteesta muodostuu röntgensäteiden avulla leikekuvia.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 tunti. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia. Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

### Ennen tutkimusta

- **Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä mahdollisimman pian lääkärille, joka lähetti sinut tutkimukseen.
- Jos olet osastopotilaana sairaalassa, saa tyhjennykseen tarvittavat lääkkeet osastolta. Jos tulet polikliinisesti tutkimukseen, osta tyhjennyslääkkeet apteekista: Citrafleet tai Picoprep. Reseptiä ei tarvita.
- Halutessasi voit ostaa kuiduttomia, energiapitoisia täydennysravintovalmisteita, esimerkiksi Nutridrink, Semper Teho, Dietta Teho.
- Hae Tagitol V -varjoaine 3 pullon pakkaus siitä röntgenistä, jossa tutkimus tehdään. Tagitol V sisältää bariumsulfaattia ja säilyy huoneenlämmössä.

### Tutkimusta edeltävän viikon aikana

Et saa syödä

- siemeniä sisältäviä marjoja, hedelmiä tai kasviksia
- jyviä tai siemeniä sisältäviä leipiä ja puuroja
- suolen toimintaa edistäviä kuituvalmisteita

Muuta ruokaa voi syödä. Runsas nesteiden juominen ja liikunta edistävät suolen tyhjenemistä.

## Tutkimusta edeltävänä päivänä

- Voit juoda pelkästään vettä, teetä, kahvia, siivilöityä mehukeittoa tai kiisseliä sekä siivilöityä lihalientä, kalalientä tai kanalientä ja mehuja sekä tuoremehuja, joissa ei ole hedelmälihaa.
- Tarvittaessa voit käyttää täydennysravintovalmisteita.
- Älä syö kiinteää ruokaa.
- Juo runsaasti nesteitä, vähintään 2–3 litraa päivän aikana.
- Kello 8 juo ensin 2 lasillista nesteitä. Sekoita ensimmäisen Citrafleet -pussin tai Picoprep -pussin sisältö 1,5 desilitraan kylmää vettä ja juo se välittömästi ja heti sen jälkeen vielä vähintään 2 lasillista kylmää vettä. Lisäksi voit juoda vapaasti nesteitä tai täydennysravintovalmisteita.
- Juo 1 pullo (20 millilitraa) Tagitol V -varjoainetta.
- Kello 13 lounaan asemesta juo vähintään 3 isoa lasillista nesteitä tai täydennysravintovalmisteita, mielellään enemmänkin.
- Kello 16 juo ensin vähintään 2 lasillista nesteitä. Sekoita toisen Citrafleet- pussin tai Picoprep -pussin sisältö 1,5 desilitraan kylmää vettä ja juo se välittömästi ja heti sen jälkeen vähintään vielä 2 lasillista kylmää vettä, mielellään enemmänkin. Juo tarvittaessa vielä illalla sallittuja nesteitä tai täydennysravintovalmisteita.
- Juo 1 pullo Tagitol V -varjoainetta.

## Tutkimuspäivän aamuna

- Älä syö, mutta voit juoda enintään 2 desilitraa nesteitä tai 2 desilitraa täydennysravintovalmisteita.
- Älä tupakoi.
- Älä syö pastilleja tai purukumia.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet, paitsi diabeteslääkkeet, tavalliseen tapaan.
- Jos sinulla on tablettihoitoinen diabetes, ota diabeteksen hoitoon tarkoitettut tablettilääkkeet vasta tutkimuksen jälkeen.
- Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, insuliiniannosta vähennetään tutkimusta edeltävästi. Sen toteuttamisesta antaa ohjeet hoitava yksikkö.

## Tutkimuksen aikana

Tutkimuksen aikana sinun tulee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja näköyhteys.

Tutkimus tehdään ilman suonensisäistä jodipitoista varjoainetta. Kuvausta ennen paksusuoli täytetään hiilidioksidikaasulla, josta aiheutuu täyttävää tunnetta vatsalle, mutta ei voimakasta kipua.

Kuvauksen aikana makaat tutkimuspöydällä vatsallaan ja selällään.

## Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lisätietoa sakkomaksusta: [www.hus.fi](http://www.hus.fi) > Potilaalle > Opas potilaalle > Hoidon jälkeen > [Asiakasmaksut | HUS](#) > Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu.

## Lisätietoa

Lue lisää internetistä: [www.terveyskyla.fi/tutkimukseen](http://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen) > Kuvantamistutkimuksia > [Tietokonetomografia- eli TT-tutkimus](#)

