

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Mykoplasma


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 20/2025 asti.



Influenssa- ja kausi ovat loppumaisillaan.

Koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.




Suomi ja HUS:

Korona vko 19/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)


Suomi: Jätevesipitoisuudet ja vuodeosastokuormitus ovat laskeneet kevään 2024 tasolle.



Vuonna 2024 rauhallisen kevään jälkeen epidemia-aalto alkoi heinäkuussa,
käykö näin myös vuonna 2025?




HUS: Koronan jätevesipitoisuudet vko 20/2025 asti, Helsingissä edelleen kevään 2024 tasolla.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 20/2025 asti.

Korona kiertää kuitenkin koko ajan väestössä,
mutta epidemiatilanne on toistaiseksi yhtä rauhallinen kuin keväällä 2024.



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 22/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 22/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet, nyt on palattu normaaliin.





L
u
k
u
m
ä
r
ä



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 22/2025 asti.


Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa 2025.
Influenssakausi on ollut pitkä, ja on loppumaisillaan.




HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 22/2025 asti.



Influenssaepidemia on palautunut koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 22/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 22/2025 asti.



Epidemia on käynnissä (A-influenssavirusta eniten) edelleen,
ja tapausmäärät selvässä laskussa.

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.


L
u
k
u
ä
r
ä
m
ä
r
ä




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 22/2025,
todetaan kaikenikäisillä.



ä r ä ä m e k u l



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 29/2025 asti.




HUS:

RSV vko 22/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 22/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on hiipumassa.
RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.




HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 22/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 22/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun alussa
ja nyt hiipumassa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain,


1995 – vko 22/2025 asti.

Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 20/2025 asti.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-06-02




HUS:

Adenovirus vko 22/2025 asti


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 22/2025 asti.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 22/2025 asti.



HUS: Adenovirus viikoittain vko 1/2024 – vko 22/2025.



Sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä hieman lisääntyi
maaliskuun puolivälistä alkaen ja nyt laskussa.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 22/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.


L
u
k
u
m
ä
r
ä




HUS:

Mykoplasma vko 22/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 22/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 22/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 22/2025.


9 kuukauden kestoinen epidemia loppui toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 22/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Noro vko 22/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 22/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 22/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 22/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousivat maaliskuun alusta, epidemia on edelleen käynnissä.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 22/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

