

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Mykoplasma


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 20/2025 asti.



Influenssa- ja RSV-kausi ovat liki loppuneet vasta kesäkuussa.


Koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta koronaa kiertää väestössä koko ajan.



Suomi ja HUS:


Korona vko 20/2025 asti,
paitsi jätevesipitoisuudet 9.6.2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Jätevesipitoisuudet ovat pysyneet vielä kevään 2024 tasolla, marginaalista nousua havaittavissa.



Helsinki 9.6.2025:


Jätevesipitoisuudet ovat pysyneet vielä kevään 2024 tasolla,
marginaalista nousua havaittavissa.



HUS-alue 2023 – vko 20/2025:

Koronapotilaita seuranta-aikana enemmän
perusterveydenhuollon sairaaloissa.

Seuraava korona-aalto viime vuoden tapaan 7/2025 alkaen?



WHO 28.5.2025 riskinarvio <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>

- Korona ei esiinny edelleenkään kausiluonteisesti, vaan kiertää väestössä koko ajan.
- **2/2025 alkaen aktiivisuus on kasvanut**, testiposiitivisuusaste on noussut 11 %:iin.
- Nousua on itäisen Välimeren, Kaakkois-Aasian (mm. Thaimaa, Malediivit, Intia) ja läntisen Tyynenmeren valtioissa (mm. Kiina, Hongkong, Singapore).
- Uusi omikron-variantti NB.1.8.1. (Nimbus) on lisääntymässä, on jo havaittu Suomessa (ei ole näyttöä vakavamman taudin aiheutumisesta).
- WHO laatii 6 kk välein riskinarviota, parhaillaan käynnissä.

ECDC 13.6.2025 riskinarvio <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-sars-cov-2-and-nb181-variant-assessment>

- Korona-aktiivisuus on viime viikkoina lisääntynyt lievästi monissa EU-maissa.
- **Tulevina viikkoina Nimbus-variantin ja koronaesiintyvyyden odotetaan lisääntyvän.**
- Väestön immunitetti koronaa vastaan viime talven jälkeen on jo heikentynyt, mikä voi johtaa **sairautensa tai ikänsä takia riskiryhmiin kuuluvilla sairaalahoidon lisääntymiseen ja menehtymiseen.**
- Epidemia-aallon ajankohtaa on vaikea ennustaa.

Suomi ja HUS:

Influenssa vko 23/2025 asti

Suomi: Influenssa vuosittain


1995 – vko 23/2025 asti.



Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024

lievemmat epidemiakaudet, ja kuluneella kaudella palattiin normaaliin.


L
u
k
u
m
ä
r
ä




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 23/2025 asti.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa 2025.

Influenssakausi on ollut pitkä, ja on nyt kesäkuussa liki loppunut.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-06-09




Lähde: THL, Avohilmo 2025-06-09


HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 23/2025 asti.



Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 22/2025 asti.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 23/2025 asti.




A-influenssapainotteinen epidemia on kesäkuussa liki loppunut.


L
u
k
u
u
s
m
ä
ä
r
ä



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 23/2025,
on todettu kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 20/2025 asti.



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


HUS:

RSV vko 23/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 23/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on nyt kesäkuussa liki loppunut.
RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen
myös voimakkuudeltaan.




HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 22/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain,
vko 37/2024 – vko 23/2025 asti.




Potilasmäärät lisääntyivät vko 5 alkaen, huippu oli maaliskuun alussa
ja nyt liki loppunut.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 23/2025 asti.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 20/2025 asti.


RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-06-02




HUS:

Mykoplasma vko 23/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 23/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 23/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 23/2025.


9 kuukauden kestoinen epidemia loppui toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 23/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Noro vko 23/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 23/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on ollut käynnissä 1/2025 alkaen.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 22/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 23/2025 asti.



Lievä kevätepidemia on käynnissä 1/2025 alkaen,
tapausmäärät nousivat maaliskuun alusta, epidemia on edelleen lievänä käynnissä.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 23/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

