

Ulkomailta tulevan potilaan moniresistenttien mikrobien riskinarvio, varotoimet ja näytteet

Määritelmä	Vuoden sisällä sairaalahoito ulkomailla (24 h sisällä ks. viereinen sarake) 24h-kestoinen sairaalahoito tai - Toimenpide: leikkaus, pienkirurginen toimenpide, dialyysi, haavanhoito (ei koske verinäytteenottoa tai kanyylinlaittoa)	Suora sairaalasiirto tai 24 h sisällä sairaalahoito ulkomailla	Asuu vastaanottokeskuksessa tai Vuoden sisällä - Suomeen tulleet turvapaikanhakija, paperiton ja pakolainen - ulkomaisessa lastenkodissa asunut
Varotoimet	Kosketusvarotoimet kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. 1-hengen huone. Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoitaa tilavarotoimin ohjepankki ja siirretään 1hh heti kuin mahdollista. Tilavarotoimet ohjepankki eivät sovellu, jos potilas on sekava tai eritteet kontaminoivat ympäristöä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus.	Kosketusvarotoimet, kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. 1-hengen huone	Kosketusvarotoimet kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. 1-hengen huone. Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoitaa tilavarotoimin ohjepankki ja siirretään 1hh heti kuin mahdollista. Tilavarotoimet ohjepankki eivät sovellu, jos potilas on sekava tai eritteet kontaminoivat ympäristöä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus.
Näytteenotto	MRSA-näytteet yhden keran, MDRs-näytteet kahtena eri päivänä Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)	MRSA-näytteet yhden keran, muut näytteet kahtena eri päivänä	MRSA-näytteet yhden keran, raskaana olevat kts alla Lisäksi lapsilta MDRs-näytteet kahtena eri päivänä Raskaana oleva turvapaikanhakija: - Yhdet seulontanäytteet noin kuukautta ennen laskettua aikaa - Yhdet seulontanäytteet syntymään tullessa, jos 1. seulontoja ei ole otettu

Näytteen- ottokoh- dat	MRSA (MRSaVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie MDRs (MDRsVi 6730) - Rektum - Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot - Katetrivirtsa, jos katetri ollut > 7 vrk - Trakea, jos keinoilmatie	MRSA (MRSaVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie Lisäksi sydänleikkaukseen tu- levilta lapsilta MRSA-pcr (MRSANhO 4981) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittä- vät ihorikot, vastasyntyneillä napa MDRs (MDRsVi 6730) - Rektum - Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiot - Katetrivirtsa, jos katetri ollut > 7 vrk - Trakea, jos keinoilmatie VRE (VREVi 1788) - Rektum Candida auris (CaauVi 6633) - Kainalot (yhdellä tikulla näyte kummastakin kainalosta) - Nivuset (yhdellä tikulla kum- mastakin nivusesta) - Nielunäyte; jos keinoilmatie, nielun sijasta näyte trakeali- masta - Rektum - Haavat (näyte erittävimmästä haavasta), - Katetrivirtsa, jos virtsakatetri ollut >7vrk	MRSA (MRSaVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie Lisäksi lapsilta MDRs x2 (MDRsVi 6730) - Rektum - Kahtena eri päivänä - Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)
---------------------------------------	---	---	--